

NEWWIN
LIGHT
SINCE 1992



02

CEILING

22
|
23

LED吸頂燈飾

LEDシーリングライト

LIGHT





HI · CRI 能還原色彩真實感的

高演色性



適合肌膚、化妝的光線



即使是物品，也能保有原色



豐富的色彩讓食物看起來更美味



$Ra \leq 70$

一般LED
無法呈現真實色彩

V.S

$Ra \geq 85$

接近自然太陽光
色彩清晰鮮豔

還原色彩
讓您的生活
更繽紛

Harmless Light 嬰兒與孩童首選的 無害舒適光線

孩子們的成長
從挑燈開始！



文字能清楚的顯示並幫助
學習、看書，擁有良好的
閱讀環境



盡情的享受生活每一刻



舒服的背光光線能擁有
安穩的睡眠

🔍 燈光對兒童的影響

10歲前是眼睛發育關鍵期，而兒童對光線非常敏感，LED為直向光若長期直視燈光，可能會對孩子們的視覺神經系統造成影響。

👁️ 保護兒童的視力

透過**背光式光線照明**，及適合睡覺時使用的**暖色光**，若以背光作為照明使用，可以避免對嬰幼兒視力造成影響。孩子們能更安穩的睡覺，並減少父母的疲憊感。

合適光線
讓睡眠品質
更舒適



全亮



主燈

全新次世代
智慧可調背光吸頂燈
提供全方位的照明
讓空間沒有暗區

背光燈



背光小夜燈



POINT. 1

背光模組也能無段式調節色溫 / 亮度

無段式調節，能配合當下狀態選擇最適合的光色，使用上更加方便。




POINT. 2

多功能智慧遙控

功能多變好操作，並擁有記憶功能，能記住最後關閉前所使用光色，主燈、背光燈、小夜燈能同時與獨立調節色溫與亮度。

使用前請先按壓按鍵，確認藍光是否有正常亮起。



遙控器附屬功能說明

- 全控鍵 ***
主燈與背光燈可同時控制與調節
- 主燈鍵 ***
獨立控制主燈開關
- 環燈鍵 ***
獨立控制背光燈開關

- 色溫快速轉換鍵**
3000K / 4000K / 6500K之間最高亮度任意轉換

*註：此鍵僅適用可調式背光款，背光小夜燈款無法使用。

◎ 若同時有2台以上(含2台)本公司同款式燈具可一起連線操作，操作方式同對碼/解碼程序：

連結 壁切開關開啟時，對欲連結的燈具長按 **ON** 3秒以上，光源閃爍3下即對碼成功。

解除 壁切開關開啟時，對欲解除的燈具長按 **ON** 3秒以上，光源閃爍5下即解碼成功。

NEW
PRODUCT
新品上市

水晶燈

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你


可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1色



水晶 NEW



瓦數	W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)
55W	400 ±10 130 ±10
75W	500 ±10 130 ±10
95W	600 ±10 130 ±10
158W	800 ±10 130 ±10



特點 高質感水晶吸頂燈

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



-----詳細功能介紹請參照 P.4-----



1737563



11206986



11206987

SPECIAL 1

智慧可調背光

+ 1w - 25w (55W / 75W / 95W)

+ 2w - 50w (158W)

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高顯色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

型號 · 規格

75W

95W

120W

158W

< 可調式背光 >

款式	55W	75W	95W	158W
	可調式背光	可調式背光	可調式背光	可調式背光
水晶	NW5569/A	NW7569/A	NW9569/A	NW15869/A
牌價	\$58465	\$73850	\$110775	\$138470



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	四段壁切智慧遙控
可調式背光	55/75/95 瓦數+25	5500/7500/9500 增亮1000	●	●	●
可調式背光	158 瓦數+50	15800 增亮2000	●	●	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)



NEW
PRODUCT
新品上市

桂馥

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

智慧遙控無段調光 / 調色

花邊雕刻設計，優雅不失個性



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸


1色



尊貴白



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	120 ± 10
95W	500 ± 10	120 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片

140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
尊貴白	NW7568	NW7568/A	NW9568	NW9568/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



NEW
PRODUCT
新品上市

蜜橙

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

智慧遙控無段調光 / 調色

簡約素白燈罩設計，簡單不失個性



背光小夜燈


可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸 ■ 1色



蜜橙 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	120 ± 10
95W	500 ± 10	120 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
蜜燈	NW7567	NW7567/A	NW9567	NW9567/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片 140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

吸頂燈系列



NEW
PRODUCT
新品上市

曜黑

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

智慧遙控無段調光 / 調色

獨特鏤空黑框設計，簡單不失個性



背光小夜燈


可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1色



曜黑 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	120 ± 10
95W	500 ± 10	120 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片 140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
曜黑	NW7566	NW7566/A	NW9566	NW9566/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



NEW
PRODUCT
新品上市

冰鑽金

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

智慧遙控無段調光 / 調色

金框搭配冰鑽雕刻紋路，精緻帶點奢華



背光小夜燈


可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1色



冰鑽金 **NEW**



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	130 ± 10
95W	500 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

(主燈與背光皆可以做變化)

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
冰鑽金	NW7565	NW7565/A	NW9565	NW9565/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背 光小夜燈	可調式背 光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

NEW
PRODUCT
新品上市

多拿滋

首創雙燈
獨立控制

随心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

智慧遙控無段調光 / 調色

獨特花紋雕刻設計，簡單不失個性



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸

1色



尊貴白 **NEW**



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	110 ± 10
95W	500 ± 10	110 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
尊貴白	NW7564	NW7564/A	NW9564	NW9564/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片
140
lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

NEW
PRODUCT
新品上市

雲朵

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

雲型外框雕刻設計，簡單不失個性

背光小夜燈 可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸 2色



炫彩金 NEW





雲朵-炫彩金 NEW



彩金黑 NEW



雲朵-彩金黑 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	90 ± 10

特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格 75W < 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W
	背光小夜燈	可調式背光
炫彩金	NW7553	NW7553/A
雲朵-炫彩金	NW7562	NW7562/A
彩金黑	NW7554	NW7554/A
雲朵-彩金黑	NW7563	NW7563/A
牌價	\$43080	\$48470



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75	7500	●	—	●	—
可調式輔光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



NEW
PRODUCT
新品上市

雨露

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你



背光小夜燈

可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸


2色




水滴銀 **NEW**



水滴金 **NEW**



瓦數	W 寬度 (mm)	xH 高度 (mm)
75W	500 ±10	115 ±10
95W	500 ±10	115 ±10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格 75W 95W < 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
水滴銀	NW7558	NW7558/A	NW9558	NW9558/A
水滴金	NW7559	NW7559/A	NW9559	NW9559/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85	色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)			

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性

140

lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



NEW
PRODUCT
新品上市

日輪星鑽

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你



背光小夜燈


可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸 ■ 1色




紫星點 NEW



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

75W 500 ±10 100 ±10

95W 500 ±10 100 ±10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
紫星點	NW7552	NW7552/A	NW9552	NW9552/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



NEW
PRODUCT
新品上市

原木

首創雙燈
獨立控制

随心所欲變換情境
高靈敏遙控無段調光 / 調色
溫馨木紋風，擁有自然舒適的空間




背光小夜燈 可調式背光


顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1色



松木紋 **NEW**



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ± 10	100 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

（主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格 75W < 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W
	背光小夜燈	可調式背光
松木紋	NW7551	NW7551/A
牌價	\$40000	\$45390



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75	7500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片 140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



水晶鑽

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你



背光小夜燈

可調式背光


顏色 · 適用坪數 · 尺寸 ■ ■ 2色




鑲雕金



香檳紫



瓦數	W 寬度 (mm)	xH 高度 (mm)
75W	500 ±10	120 ±10
95W	500 ±10	120 ±10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格 75W 95W < 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
香檳紫	NW7533	NW7533/A	NW9533	NW9533/A
香檳紫 (星點)	NW7542	NW7542/A	NW9542	NW9542/A
鑽雕金	NW7534	NW7534/A	NW9534	NW9534/A
鑽雕金 (星點)	NW7543	NW7543/A	NW9543	NW9543/A
牌價	\$43080	\$48462	\$49235	\$57695



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

阿波羅

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你



背光小夜燈

可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸





紫羅蘭



埃及金



貴族黑 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	xH 高度 (mm)
75W	500 ±10	100 ±10
95W	500 ±10	100 ±10

特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
埃及金	NW7535	NW7535/A	NW9535	NW9535/A
紫羅蘭	NW7536	NW7536/A	NW9536	NW9536/A
貴族黑	NW7549	NW7549/A	NW9549	NW9549/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



馬卡龍

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你

背光小夜燈

可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸



珍珠白





消光黑 NEW



橄欖綠



珊瑚紅



瓦數	W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)	
55W	450 ± 10	90 ± 10
75W	510 ± 10	90 ± 10

特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

55W

75W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W	55W	75W	75W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
橄欖綠	NW5538	NW5538/A	NW7538	NW7538/A
珍珠白	NW5539	NW5539/A	NW7539	NW7539/A
珊瑚紅	NW5541	NW5541/A	NW7541	NW7541/A
消光黑	NW5548	NW5548/A	NW7548	NW7548/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	55/75	5500/7500	●	—	●	—
可調式輔光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害

記憶功能

記憶功能

Ra ≥ 85

高演色性

採用晶片

140

lm/w

高光效

智慧調光

智慧調光

遙控器控制

遙控器控制

遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



日輪

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高質感電鍍邊框，簡單不失個性

高靈敏遙控無段調光 / 調色

時尚工業風，空間因光學而更具魅力



背光小夜燈

可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸


■ 2色



經典白




時尚黑



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W	400 ± 10	100 ± 10
75W	500 ± 10	100 ± 10
95W	500 ± 10	100 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W	55W	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
經典白	NW5531	NW5531A	NW7531	NW7531A	NW9531	NW9531A
經典白 (星點)	NW5532	NW5532A	NW7532	NW7532A	NW9532	NW9532A
時尚黑	NW5529	NW5529A	NW7529	NW7529A	NW9529	NW9529A
時尚黑 (星點)	NW5530	NW5530A	NW7530	NW7530A	NW9530	NW9530A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式輔光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



星燦飛碟

首創雙燈
獨立控制

随心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你




背光小夜燈


可調式背光

顏色 · 適用坪數 · 尺寸

1色




經典白



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W	400 ± 10	120 ± 10
75W	500 ± 10	120 ± 10
95W	500 ± 10	120 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

（主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
經典白	NW5524	NW5524/A	NW7524	NW7524/A	NW9524	NW9524/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 輔 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



高演色性



高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



光輝

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高質感電鍍邊框，簡單不失個性

智慧遙控無段調光 / 調色

時尚工業風，空間因光學而更具魅力



背光小夜燈 可調式背光

顏色 · 適用坪數 · 尺寸





柑橘金



時尚黑



尊貴白 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
75W	500 ±10	110 ±10
95W	500 ±10	110 ±10

特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
時尚黑	NW7525	NW7525/A	NW9525	NW9525/A
時尚黑 (星點)	NW7526	NW7526/A	NW9526	NW9526/A
柑橘金	NW7527	NW7527/A	NW9527	NW9527/A
柑橘金 (星點)	NW7528	NW7528/A	NW9528	NW9528/A
尊貴白	NW7561	NW7561/A	NW9561	NW9561/A
尊貴白 (星點)	NW7570	NW7570/A	NW9570	NW9570/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害

記憶功能

記憶功能

Ra ≥ 85

高演色性

採用晶片

140

lm/w

高光效

智慧調光

遙控器控制

遙控器控制

遙控器控制

遙控器控制

遙控器控制

遙控器控制

遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



現代古典

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

時尚工業風，空間因光學而更具魅力

背光小夜燈

可調式背光




RoHS



顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1e




現代古典



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

75W	500 ±10	120 ±10
95W	500 ±10	120 ±10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
現代古典	NW7545	NW7545/A	NW9545	NW9545/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片 140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

洛克

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

時尚工業風，空間因光學而更具魅力

背光小夜燈


可調式背光



顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1色




洛克



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

75W	500 ±10	130 ±10
95W	500 ±10	130 ±10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
洛克	NW7544	NW7544/A	NW9544	NW9544/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	可調式背光	三段壁切智慧遙控	四段壁切智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



高演色性



高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

古典髮絲紋

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

時尚工業風，空間因光學而更具魅力

背光小夜燈 可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸 2色



毛絲古咖



毛絲黃金 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	xH 高度 (mm)
75W	500 ±10	110 ±10
95W	500 ±10	110 ±10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片 140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
毛絲古咖	NW7546	NW7546/A	NW9546	NW9546/A
毛絲黃金	NW7547	NW7547/A	NW9547	NW9547/A
牌價	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	75/95	7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



光耀/雅致星環

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

高靈敏遙控無段調光 / 調色

首創獨立環繞光圈，展現簡約現代輕奢



顏色 · 適用坪數 · 尺寸 ■ ■ 2色




雅致星環



光耀星環



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
95W	530 ± 10	100 ± 10



特點 環繞光圈，多種色彩

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與環形燈可以和主燈分別獨立控制



1737563



11206986




11206987



○ 無段色溫



○ 環繞光環



○ 隨意組合

SPECIAL 1

主燈與背光可同時控制 + 1w - 25w

- 在控制主燈的同時，也可以同步操控背光，享有多樣色彩的變化。
- 燈光顏色多選擇，增加生活情境

色溫/明暗快速切換



彩色燈珠與背光同步變色 /

SPECIAL 2

智慧可調環形夜燈 + 1w

- 藉由環燈的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光和環燈的色溫、亮度，使用上更加方便。

環形夜燈可調整色溫



型號 · 規格

95W

款式	95W
雅致星環	NW9518
光耀星環	NW9519
牌價	\$61550

功率(W)	額定最高光通量(lm)	環形小夜燈	可調型環燈	四段壁切智慧遙控
95	9500	●	●	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)



更多產品資訊參考連結

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片

140lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



禪風木紋

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

日式禪風強調簡約與樸實

高靈敏遙控無段調光 / 調色

運用自然原始的材質與空間作融合



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸 ■ ■ 2色




禪風木紋



胡桃木 NEW



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
55W	450 ± 10	130 ± 10
75W	550 ± 10	130 ± 10
95W	550 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W	55W	75W	75W	95W	95W
	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光	背光小夜燈	可調式背光
禪風木紋	NW5515	NW5515/A	NW7515	NW7515/A	NW9515	NW9515/A
禪風木紋 (星點)	NW5516	NW5516/A	NW7516	NW7516/A	NW9516	NW9516/A
胡桃木	NW5550	NW5550/A	NW7550	NW7550/A	NW9550	NW9550/A
胡桃木 (星點)	NW5560	NW5560/A	NW7560	NW7560/A	NW9560	NW9560/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 輔 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

時尚/星點滾黑

隨心所欲變換情境

高質感電鍍邊框，簡單不失個性

高靈敏遙控無段調光 / 調色

時尚工業風，空間因光學而更具魅力

背光小夜燈

可調式背光

首創雙燈
獨立控制



RoHS




顏色 · 適用坪數 · 尺寸

■ 1色




尊爵黑



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W	450 ± 10	130 ± 10
75W	550 ± 10	130 ± 10
95W	550 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
尊爵黑	NW5511	NW5511/A	NW7511	NW7511/A	NW9511	NW9511/A
尊爵黑 (星點)	NW5523	NW5523/A	NW7523	NW7523/A	NW9523	NW9523/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85
高演色性



採用晶片
140
lm/w
高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



典雅/星點紅銅

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

現代簡約居家風，百搭室內裝潢

高靈敏遙控無段調光 / 調色

高質感電鍍邊框，簡單不失個性




背光小夜燈

可調式背光


顏色 · 適用坪數 · 尺寸 1e



紅古銅



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
55W	450 ± 10	130 ± 10
75W	550 ± 10	130 ± 10
95W	550 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
紅古銅	NW5512	NW5512/A	NW7512	NW7512/A	NW9512	NW9512/A
紅古銅 (星點)	NW5522	NW5522/A	NW7522	NW7522/A	NW9522	NW9522/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140
lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



經典/星點白玉

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸

1色



尊貴白



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W	450 ± 10	130 ± 10
75W	550 ± 10	130 ± 10
95W	550 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片

140

lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
尊貴白	NW5501	NW5501/A	NW7501	NW7501/A	NW9501	NW9501/A
尊貴白 (星點)	NW5503	NW5503/A	NW7503	NW7503/A	NW9503	NW9503/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



銀河星點

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

高靈敏遙控無段調光 / 調色

科技感銀河燈罩，打照專屬你的星空



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸


1色



銀河



瓦數	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
55W	450 ± 10	120 ± 10
75W	550 ± 10	120 ± 10
95W	550 ± 10	120 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

(主燈與背光皆可以做變化)

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
銀河	NW5507	NW5507/A	NW7507	NW7507/A	NW9507	NW9507/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



鑽石星點

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

極簡設計，簡單大方幾何造型

高靈敏遙控無段調光 / 調色

科技感銀河燈罩 打造專屬你的星空



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸

1e




星鑽白



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W	450 ± 10	130 ± 10
75W	550 ± 10	130 ± 10
95W	550 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



詳細功能介紹請參照 P.4

SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 可調式背光
星鑽白	NW5510	NW5510/A	NW7510	NW7510/A	NW9510	NW9510/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85		色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)		

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



140
lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

星空飛碟

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

星光熠熠的居家奢華感

高靈敏遙控無段調光 / 調色

營造燈光情境，享受悠然生活品味



背光小夜燈

可調式背光




顏色 · 適用坪數 · 尺寸

1色




星空飛碟



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W	450 ± 10	130 ± 10
75W	550 ± 10	130 ± 10
95W	550 ± 10	130 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w-25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。



更多產品資訊參考連結

型號 · 規格

55W

75W

95W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光	95W 背光小夜燈	95W 背光小夜燈
星空飛碟	NW5509	NW5509/A	NW7509	NW7509/A	NW9509	NW9509/A
牌價	\$27700	\$33080	\$40000	\$45390	\$46160	\$53850

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75/95	5500/7500/9500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片 140 lm/w

高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



奢華金鑽

首創雙燈
獨立控制

隨心所欲變換情境

星光熠熠的居家奢華感

高靈敏遙控無段調光 / 調色

流線型光痕，打造光影的流動感



RoHS

背光小夜燈


可調式背光

顏色 · 適用坪數 · 尺寸

1色




奢華金鑽



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

55W 450 ± 10 140 ± 10

75W 550 ± 10 140 ± 10



特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



1737563



11206986



11206987



SPECIAL 1

智慧可調背光 + 1w- 25w

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

詳細功能介紹請參照 P.4



SPECIAL 2

背光小夜燈 + 1w

- 柔和的背光光線，讓人擁有最舒適的睡眠品質，不會對眼睛增加額外負擔。
- 小夜燈可即時切換，無須再另外調整色溫與明暗。

以最適宜的黃光作為小夜燈

黃光

色溫

※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

型號 · 規格

55W

75W

< 背光小夜燈 · 可調式背光 >

款式	55W 背光小夜燈	55W 可調式背光	75W 背光小夜燈	75W 可調式背光
奢華金鑽	NW5501-SP	NW5501-SP/A	NW7501-SP	NW7501-SP/A
牌價	\$43080	\$48465	\$58465	\$63850



更多產品資訊參考連結

模式	功率(W)	額定最高 光通量(lm)	背 光 小夜燈	可調式 背 光	三段壁切 智慧遙控	四段壁切 智慧遙控
背光小夜燈	55/75	5500/7500	●	—	●	—
可調式背光	瓦數+25	增亮1000	●	●	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

CNS

CNS認證

IEC

無藍光危害



記憶功能



高演色性



高光效



智慧調光



遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES



裂紋金磚

領先業界
三色足瓦


隨心所欲變換情境

現代簡約風結合新日式古典奢華


智慧遙控無段調光 / 調色

樸質雅致，使生活與藝術巧妙的結合

適用坪數 · 尺寸



瓦數	L 長度 (mm)	W 寬度 (mm)	H 高度 (mm)
四燈 96W	525 ±10	525 ±10	80 ±3
六燈 158W	960 ±10	630 ±10	80 ±3



特點 獨特外型設計與光照風格



SPECIAL 1 智慧可調模式

- 色溫/明暗無段式遙控調整，可以依照個人需求切換，為房間帶來不同氛圍。
- 遙控器與壁切皆可以操作，四段式壁切白光-自然光-黃光-直下式小夜燈光色快速切換，使用時不刺眼。

色溫/明暗快速切換



SPECIAL 2 特別透射呈現

- 光色能從不規則大理石紋的縫隙中透射出來，呈現不同的光照風格，有種晶瑩剔透的鑽石感。

顏色 · 型號 · 規格 1色



四燈 96w



六燈 158w

樣式	型號	牌價
四燈	NW9601-SP	\$54000
六燈	NW15801-SP	\$84650



更多產品資訊參考連結

功率(W)	額定最高光通量(lm)	直下式小夜燈	背光小夜燈	可調式背光	四段壁切智慧遙控
96/158	9500/15000	●	—	—	●

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 85 色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

- IEC 無藍光危害
- 記憶功能
- Ra ≥ 85 高演色性
- 採用晶片 140 lm/w 高光效
- 智慧調光
- 健康護眼
- 遙控器控制

智慧居家照明

CEILING LIGHT SERIES

43W吸頂燈


三種色溫壁切快速切換
多種款式選擇，百搭室內裝潢
小瓦數吸頂燈，適合小坪數房間

快速壁切
記憶功能



型號 · 適用坪數 · 尺寸

外型	白玉	星點
日輪 尊貴白	NW4331	NW4332
日輪 尊爵黑	NW4329	NW4330
星燦飛碟	NW4324	
金星星點		NW4355
銀星星點		NW4356
牌價	\$12000	\$12000



特點 小瓦數吸頂燈操作簡單



SPECIAL 1 色溫三段式壁切

- 三種色溫白光、自然光、黃光，可以依照個人需求切換，為房間帶來不同氛圍。
- 三段式壁切光色快速切換，直接達最適色溫，使用時不刺眼。
- 記憶功能，燈亮5秒後即可記憶最後使用的光色。

三種色溫快速切換

白光-自然光-黃光



SPECIAL 2 小坪數房間適用

SPECIAL 3 安裝簡易安全

款式 · 規格

43W




日輪



NEW PRODUCT
新品上市

金星星點



星燦飛碟



NEW PRODUCT
新品上市

銀星星點

功率(W)	色溫(K)	光通量(lm)	三段壁切
43	6500 / 4000 / 2800	4200	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85	



更多產品資訊參考連結



無藍光危害



記憶功能



高演色性



高光效



自然光源



健康護眼



三段式壁切

智慧居家照明

DIMMING CEILING LIGHT SERIES

單色吸頂燈系列



NEW
PRODUCT
新品上市

40W/50W/80W 單色吸頂燈

快速壁切
背光夜燈

均勻發光無暗處


快速壁切單色燈，擁有舒適背光夜燈

簡約素雅燈罩設計，適合簡單的你



型號 · 適用坪數 · 尺寸

款式	40W	50W	80W
經典白玉	NW4001	NW5001	NW8001
白玉星點	NW4003	NW5003	NW8003
牌價	時價		



瓦數	W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)	
40W	400 ± 10	130 ± 10
50W	500 ± 10	130 ± 10
80W	550 ± 10	130 ± 10

特點 獨特外型設計與光照風格




白光

SPECIAL 1
快速壁切方式

- 常用色溫白光/黃光(小夜燈)快速切換，直達最適色溫，使用時不刺眼，簡單操作不複雜。

※明暗無法做調整



小夜燈

SPECIAL 2
背光型小夜燈照明 + 1w

- 以背光燈作為小夜燈，與以往的直下式夜燈不同，夜間柔和不刺眼，能提高睡眠品質。

以最適宜的黃光作為小夜燈



※此款夜燈僅有黃光，色溫與明暗無法調整。

- CNS CNS認證
- IEC 無藍光危害
- 記憶功能
- Ra ≥ 85 高演色性
- 採用晶片 140 lm/w 高光效
- 智慧調光

顏色 · 型號 · 規格 1色



經典白玉 / 星點

40w 50w 80w

功率(W)	額定最高光通量(lm)	背光小夜燈	二段壁切
40/50/80	4000/5000/8000	●	●
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 85	色溫(K) 6500/4000/2800±10%



更多產品資訊參考連結

智慧居家照明

MONOCHROMATIC CEILING LIGHT SERIES



108W/158W 大型吸頂燈

首創雙燈
獨立控制


随心所欲變換情境
在盛夏中尋找絢麗的銀河
智慧遙控無段調光 / 調色

可調式背光



型號 · 適用坪數 · 尺寸

款式	108W	158W
	可調式背光	可調式背光
經典向日葵	NW10813/A	NW15813/A
經典白玉	NW10801/A	NW15801/A
白玉星點	NW10803/A	NW15803/A
星空飛碟	NW10809/A	NW15809/A
鑽石星點	NW10810/A	NW15810/A
牌價	\$81540	\$100000



瓦數	W 寬度 (mm)	x H 高度 (mm)
108W	750 ± 10	130 ± 10
158W	750 ± 10	130 ± 10

特點 2種背光模式

- 無段調光 / 調色，隨心所欲變換氣氛
- 現代簡約切換模式，氣氛柔和多變化
- 遙控器與壁切皆可以操作，靈敏又快速
- 背光模組與主燈可分別獨立控制



詳細功能介紹請參照 P.4



1737563



11206986



11206987

SPECIAL 1

智慧可調背光

+ 1w- 25w (108W)

+ 2w- 50w (158W)

- 藉由背光的照明，營造出均勻柔和的光線，並增加整體亮度，讓空間更有氛圍。
- 可以依照個人需求，以遙控器獨立控制主燈與背光的色溫、亮度，使用上更加方便。

色溫/明暗快速切換

黃光

暗

色溫

明暗

白光

亮

主燈與背光皆可以做變化 /

IEC

無藍光危害



記憶功能



Ra ≥ 85

高演色性



採用晶片

140

lm/w

高光效



智慧調光



健康護眼



遙控器控制

款式 · 型號

108W

158W

< 可調式背光 >



更多產品資訊參考連結



經典白玉 / 星點

108w

158w



鑽石星點

108w

158w



星空飛碟

108w

158w



經典向日葵

108w

158w

瓦數	模式	功率(W)	額定最高光通量(lm)	直下式小夜燈	背光小夜燈	可調式背光	四段壁切智慧遙控
108	可調式背光	瓦數+25	10800 增亮1000	—	●	●	●
158	可調式背光	瓦數+50	15800 增亮2000	—	●	●	●

適用電壓 100-240V

演色性(Ra) ≥ 85

色溫(K) 6500-2800±10% (可調光 / 色)

智慧居家照明

LARGE CEILING LIGHT SERIES

NEW
PRODUCT
新品上市

新世代感應驅動 15W 25W

防水感應吸頂燈



150°

3m

大範圍微波感應

150° 廣角 × 3米 距離

離開感應範圍15~20秒後即熄燈

不受溫度、物體大小、風力強弱影響感應靈敏度
物體移動時啟動高亮度模式
並具有防盜警示效果

特點 最新款！感應防水吸頂燈



M626925


SPECIAL 1

防護功能多，使用更安全



SPECIAL 2

3步驟快速安裝模組，避免觸電



顏色 · 型號 · 規格

2色



經典白 (白光)

15W/25W 操作介面 - 壁切開關

待機全暗 JTW-LED15WD-W1 / JTW-LED25WD-W1

待機20% JTW-LED15WD-W20 / JTW-LED25WD-W20




經典黑 (白光)

15W/25W 操作介面 - 壁切開關

待機全暗 JTW-LED15WD-B1 / JTW-LED25WD-B1

待機20% JTW-LED15WD-B20 / JTW-LED25WD-B20



瓦數	W 寬度 (mm)	xH 高度 (mm)
15W	250 ±10	50 ±10
25W	320 ±10	50 ±10

功率(W)	光通量(lm)	適用坪數	雷達感應距離	功能	牌價
15	1300	1-2 坪	3-4 米	待機20%	時價
				待機全暗	
25	3100	2-3 坪	3-4 米	待機20%	
				待機全暗	
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 80		色溫(K) 6500±10%	

IP66

防水等級

IEC

無藍光危害

20000小時

節能長壽

智慧居家照明

WATERPROOF INDUCTION CEILING LIGHT

防潮吸頂燈系列

20W防潮 雅致吸頂燈



一體成型
結構堅固

均勻發光無暗處

防蚊 / 防塵 / 防潮 / 防漏電

全電壓設計，方便安裝


適用於樓梯間、浴廁間、玄關、陽台

3 步驟簡易安裝


步驟①



步驟②



步驟③



顏色 · 規格 · 尺寸

2色



瓦數 W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

20W 220 ±3 50 ±10



白色



黑色

型號	功率(W)	外觀顏色	光通量(lm)	使用壽命(hrs)	牌價
NW2018-W	20	○白	1700	8000	時價
NW2018-B	20	●黑	1700	8000	
適用電壓 100-240V		演色性(Ra) ≥ 80		色溫(K) 6500/3000 ±10%	

20W防潮 格紋膠囊壁燈

一體成型
結構堅固

均勻發光無暗處

防蚊 / 防塵 / 防潮 / 防漏電

全電壓設計，方便安裝

適用於樓梯間、玄關、陽台



無藍光危害



超高光效



防蚊設計



防塵功能



自然光源



防濺等級

智慧居家照明

WATERPROOF CEILING LIGHT / WALL LIGHT

顏色 · 規格 · 尺寸

2色



白色



黑色

瓦數 L 長度 (mm) x W 寬度 (mm) x H 高度 (mm)

20W 140 ±3 140 ±3 80 ±3

型號	功率(W)	外觀顏色	光通量(lm)	使用壽命(hrs)	牌價
NW2017-W	20	○白	1700	8000	時價
NW2017-B	20	●黑	1700	8000	

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 80 色溫(K) 6500/3000 ±10%

微波 大範圍微波感應 **13W 29W**
非微波 **感應吸頂燈**



150°



3m

150° 廣角 x 3米 距離

離開感應範圍 15~20秒後即熄燈

特點 微波感應靈敏範圍廣

SPECIAL 1

感應範圍大 廣角度吸頂燈

- 150°廣角範圍加上3米高度距離，不怕移動時感應不到。
- 物體移動時啟動高亮度模式，且具有示警效果。
- 不受溫度因素影響感應靈敏度。

SPECIAL 2

省電不耗電

- 微波反應靈敏又省電，待機時為熄燈狀態，不用擔心開關持續開著而增加電費。
- 使用完後，離開感應範圍15至20秒即自動熄燈。

顏色 · 型號 · 規格 1色



鑽石星點

29w 微波感應款 NW2910
非微波感應款 NW2910-1



經典白玉/星點


29w 微波感應款 NW2901
星點 NW2903
非微波感應款 NW2901-1
星點 NW2903-1



白玉銀環/星點

13w 微波感應款 NW1302
星點 NW1304
非微波感應款 NW1302-1
星點 NW1304-1

※此感應吸頂燈有黃光、白光兩種款式可做選購。



瓦數	W 寬度 (mm) × H 高度 (mm)
13W	210 ±10 × 130 ±10
29W	300 ±10 × 130 ±10

功率(W)	光通量(lm)	適用坪數	雷達感應距離	微波感應牌價	非微波感應牌價
13	1000	1-2 坪	3-4 米	時價	時價
29	2900	3-4 坪	3-4 米		

適用電壓 100-240V 演色性(Ra) ≥ 83 色溫(K) 3000/6500±10%



更多產品資訊參考連結



無藍光危害



感應開啟



Ra ≥ 85

高演色性



140 lm/w

高光效



自然光源



健康護眼

智慧居家照明

MICROWAVE / NON-MICROWAVE SENSOR CEILING LIGHT